Top Médical®
Equipements de santé et de bien-être depuis 1979

CATALOGUE KINESITHERAPIE 2021



Equipements de santé et de bien-être depuis 1979

Top www.topmedical.ma
Top Médical
top.médical
G+ Contact@topmedical.ma

42 ans de confiance

Top Médical®
Equipements de santé et de bien-être depuis 1979

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Année de fondation : 1979

Secteurs d'activité :

MÉDICAL

Echographie, Radiologie, Neurologie/Neuro-chirurgie, Endoscopie, Gynécologie, Endocrinologie, Nutrition, Dermatologie, Chirurgie, Chirurgie plastique, Cardiologie, Gastrologie, Nephrologie, ORL, Pneumologie-Allergologie, Oncologie, Pédiatrie, Ophtalmologie, Médecine de sport,Néonatologie, Urologie, Médecine esthétique et anti-âge, Médecine de réadaptation physique,...

PHYSIOTHÉRAPIE ET RÉADAPTATION FONCTIONNELLE

Kinésithérapie, Orthoptie, Nutrition, Orthophonie, Psychomotricité,...

ÉQUIPEMENTS ESTHÉTIQUES, MINCEUR ET ANTI-ÂGE

Top Médical Rabat

2, rue Tissa sur avenue Allal Ben Abdellah (derrière le musée Med VI). 10000 Rabat
Tél : 05 37 70 06 04 / 05 37 70 48 27
06 61 39 65 39 - Fax : 05 37 70 51 06

Top Médical Casablanca

52, boulevard Abdelmoumen. Résidence Al Manar. Magasin n°25. 20100 Casablanca
Tél : 05 22 25 41 03 / 05 22 25 09 10
06 66 87 75 98 - Fax : 05 22 99 35 89

NOS POINTS DE VENTES AU MAROC

Top Médical Fès

Quartier El Wafa. Résidence Safae, n°176 (face Faculté de Médecine). 30070 Fès
Tél : 05 35 61 65 54 / 05 35 61 65 53
06 61 30 64 11 - Fax : 05 35 61 65 52

Top Médical Marrakech

Villa n°32, lot. Boumessmar. Av. Ibn Sina (à côté du CHU Med VI). Amerchich. 40080 Marrakech
Tél : 05 24 30 71 94 / 05 24 30 74 04
06 61 30 44 19 - Fax : 05 24 30 71 81

contact@topmedical.ma **top.médical** **Top Médical**

ezyGain

Tapis roulant intelligent d'entraînement à la marche

Appareil de verticalisation pour mobilisation des membres inférieurs. Le dispositif verticalise le patient et permet un allègement de son poids de 0 à 100% par le bassin. Le professionnel de santé est ainsi soulagé dans sa tâche et optimise son temps de travail.

Adapté

- Vitesses lentes, démarre à 0,2 km/h
- Rampe d'accès pour les fauteuils roulants
- Verticalisation et sécurisation d'un résident jusqu'à 130 kg

Compact

- Moins d'1m² plié et moins de 2m² déplié
- Se déplace facilement sur ses roulettes par une ou deux personnes

Connecté

- Compatible avec des tablettes IPAD
- En 3G, 4G ou WiFi, votre tablette communique avec
- l'ensemble de la communauté **EzyGain**

BILAN INSTANTANÉ

Le système de capteurs **EzyGain** vous donne accès :

- Au pourcentage de soulagement du poids ;
- A la décomposition du cycle de marche ;
- A la position du centre de gravité ;
- A un suivi personnalisé de l'utilisateur ;
- A des bilans instantanés récapitulatifs.



Prodrobot

Entraîneur de marche automatisé

Le **Prodrobot Automated Gait Trainer** est un dispositif médical actif conçu pour la rééducation des membres inférieurs des patients présentant des dysfonctionnements de la marche.

Prodrobot présente un concept unique d'approche thérapeutique. Il est dépourvu de tapis roulant et permet en même temps un soulagement réglable des articulations du patient et reproduit le schéma de mouvement dans 6 articulations . Cela permet d'obtenir une variété d'exercices sous une seule structure.

Il est équipé de nombreux réglages qui lui permettent de s'adapter à chaque patient. L'opération se fait via le panneau de commande de 8 pouces. **Le Prodrobot** dispose d'une gamme d'exercices programmés avec une intensité variable en continu adaptés aux capacités du patient.





Innowalk

Améliorez votre revalidation et votre thérapie !

L'**Innowalk** est un dispositif médical motorisé d'aide à la marche unique, destiné à la revalidation clinique et à la stimulation du mouvement. L'**Innowalk** accompagne et soutient le patient en marche alternée. Le patient est installé en position debout, tandis que son poids est porté par l'appareil. Il n'est pas nécessaire de pouvoir se lever ou marcher seul pour travailler avec un **Innowalk**.

L'exercice sur un **Innowalk** se révélera particulièrement bénéfique aux patients atteints de diverses formes d'handicap physique, qu'il s'agisse d'une paralysie cérébrale, maladie ou affection musculaire ou de Spina Bifida. L'appareil peut également être utilisé comme aide au mouvement après une opération ou une lésion traumatique.

Bouger avec l'aide d'un **Innowalk** a un effet positif sur la respiration, la circulation sanguine et la digestion. L'activité physique renforce les muscles, assure le maintien de la souplesse des articulations et améliore le niveau d'énergie et le bien-être du patient.





Boost One

Tapis de course programmable

Le tapis anti-gravité **Boost ONE** alliant la technologie BOOST et le 4 FRONT WOODWAY, est une solution de rééducation d'impact inégalée pour vos besoins de performance et de réhabilitation.

Surface de roulement anti-choc. Conçue avec des lattes d'une facture révolutionnaire, la surface Slat Flex des tapis américains Woodway réduit de plus de 93% l'onde de choc au niveau des articulations, réduisant d'autant les traumatismes constatés sur les tapis traditionnels. Entretien (presque) inexistant. 320.000 km d'utilisation sans changer une seule latte du tapis. Confort et équilibre du coureur accrus.

La combinaison roue dentée + courroie rigide produit un débit de mouvement parfaitement régulier, précis, sans dérapage ni effet élastique déstabilisant.

La pression de l'air atténue l'impact, créant un environnement pour des mouvements du corps plus longs, plus sûrs et plus soutenus.

Poids maximum de l'utilisateur : Course 226 kg et Marche 363 kg
Vitesse : 0 à 20 km/h



Inclinaison : 0 à 15 %
Grand écran tactile HD TV 19"
Console : 5 fenêtres LED
Console d'entraînement
Pas de dépense d'électricité
Entretien quasi nul
Dimensions de la surface de course : 56 x 157 cm
Longueur : 216 cm **Hauteur :** 163 cm
Largeur : 114 cm **Poids :** 200 kg

Laboratoire d'analyse de la marche (GAITRite)

Les **laboratoires d'Analyse simplifiée de la marche** sont constitués d'un tapis d'analyse des paramètres spatio-temporels de la marche **(GAITRite)**, de caméras vidéo (webcam ou HD) et d'un système d'électromyographie sans fil (Cometa). L'enregistrement se fait de manière synchrone et les données recueillies à l'aide du tapis **GAITRite** permettent d'afficher les informations du cycle de marche synchronisée avec l'électromyographie et la vidéo.

Exemple de labo comportant les différentes technologies habituellement utilisées en analyse simplifiée de la marche :

- **1 tapis - GAITRite**
- **2 caméras vidéo**
- **1 système d'EMG - Cometa**



Caractéristiques techniques :

- **Type de piste de marche GAITRite :** Platinum Plus
- **Largeur active :** 61 cm
- **Largeur totale :** 90 cm
- **Epaisseur :** 0,6 cm
- **Connexion à un PC :** USB
- **Systèmes d'exploitations compatibles :** Windows XP Pro,7 Pro
- **Caisse de transport**
- **Capteurs :** résistifs (mesure de pressions relatives)
- **Taille des capteurs :** 1,27 × 1,27 cm^2
- **Synchronisation :** Entrée/Sortie analogique
- **Fréquence d'acquisition :** 60, 120 ou 240 Hz
- **Utilisation intégrée de 2 Webcams (face et profil)**
- **Métronome**

Informations particulières :


Type de GAITRite	427	488	610	793
Longueur active	427 cm	488 cm	610 cm	793 cm
Longueur totale	518 cm	579 cm	701 cm	884 cm
Nombre de capteurs	16 128	18 432	23 040	29 952
Poids	24 kg	26 kg	31 kg	40 kg





Laboratoire d'analyse du mouvement

Analyse quantifiée de la marche et du mouvement en fournissant les paramètres cinématiques, cinétiques, électromyographiques et spatio-temporels.
EMG et accéléromètre sans fil
EMG sans fil. Ces capteurs sont équipés d'une mémoire embarquée et d'un accéléromètre triaxial.
L'absence totale de câbles ainsi que la construction symétrique réduit considérablement les artefacts de mouvement.



Caractéristiques techniques :

- **Masse :** 7 g
- **Dimensions :** 40 x 15 x 10 mm
- **Résolution :** 16 bits
- **Autonomie Batterie supérieur :** 12 Heures
- **Champs d'acquisition :** 2000 Hz
- **Fréquence d'échantillonnage :** Induction
- **Recharge :** Induction
- **Accéléromètre triaxial Etendue de mesure :** ±2, ±4, ±8, ±16g
- **Fréquence D'échantillonnage :** 143 Hz Résolution : 10 bits
- **Nombre d'électrodes** : 32 électrodes
- **Mémoire embarquée** : 8 Heures

Analyse de la course :

- Idéal pour l'analyse sur un tapis roulant
- Développement basé sur la pratique
- Mesures qualitatives et quantitatives
- Protocoles d'analyses pratiques et pertinents
- De 1 à 6 caméras
- Utilisable sur des tapis de marche et tapis roulants
- Système mobile
- Fonctions intégrées de mesures flexibles
- Peut être combiné à des mesures de pression, force et EMG

Analyse clinique de la marche :

- Idéal pour les analyses quotidiennes
- Gestion claire des données patient
- Optimisé pour 2 à 4 caméras
- Comparaison immédiate avant/après
- Outils multiples pour la visualisation
- Rapport de paramètres de la marche (longueur d'enjambée, cadence, durée du cycle de marche, etc. …)
- Possibilité de combiner avec des systèmes d'acquisition de données analogiques

Le module de la marche doit être livré avec toutes les options nécessaires pour une analyse professionnelle (Analyse clinique de la marche, Protocole de la Marche Nordique, analyse de la course,…)



Spécifications du logiciel d'Analyse du Mouvement

1- Base de données

- Gestion des patients et de leurs analyses
- Classement des données personnelles
- Filtrage des données personnelles
- Requêtes pour critères d'analyse
- Exportation/importation de données

2- Système de gestion des vidéos

- Enregistrement automatique
- 1 caméra DV/HDV (jusqu'à 6)
- Réglages de caméras opérationnels
- Synchronisation automatique
- Capture vidéo déclenchable
- Rotation de caméra de 90°

3- Rapport

- Pages de rapport automatique
- Pages de rapport uniques
- Calcul automatique de paramètres (ex : marche)
- Relecture possible à partir d'un CD
- Impression pdf/Mail
- Rapport en HTML
- Envoie de vidéos par mail

inbody 120

Impédancemétre inbody 120 avec logiciel lookin'b

L'Inbody 120 est l'entrée de gamme d'InBody et est très pratique pour les professionnels qui recherchent des bilans détaillés en vue d'un suivi de rééducation, d'un coaching sportif ou nutritionnel.
Sa taille et son poids font du **InBody 120** un appareil facilement transportable.

Poids : 5 kg
Base de données : 100 000 résultats
(si l'ID membre est utilisé)
Fréquences : 20, 100 kHz
Durée du test : 17 secondes
Plage de poids : 5 - 250 Kg
Tranche d'âge : 3 - 99 ans

En Option :
Biosp 007 : Inbody120 avec support

BIOSP006



BIOSP007





BIODY XPERT ZM II

Première technologie au monde d'impédancemètres professionnels portables avec plateforme web et applications mobiles, agrées données de santé.

Le BIODY XPERT ZM II est le seul impédancemètre miniaturisé multifréquence connecté et sans câble qui délivre un check-up médical immédiat.
Les mises à jour régulières du logiciel d'interprétation des mesures permettent aux professionnels de santé d'accéder à de nouvelles fonctions. Il s'utilise aussi bien dans le domaine préventif que dans le suivi d'un patient en cours de traitement.







Caractéristiques techniques principales

- Mesure quadripolaire Pied/main
- Circuit multicouches
- Batterie Ni Mh rechargeable de 9 V
- Chargeur secteur
- Mesure sur 5 fréquences de 5 à 200 kHz
- Transfert Bluetooth des mesures aux 5 fréquences et de la phase

Plage de mesures : 20 à 1.500 Ohms
Intensité du courant : 800 µA crête
Précision : Impédances 1% – Angle de phase : ± 0.5°
Poids : 300g
Logiciel d'acquisition et d'interprétation des mesures
Compatibilité Windows, Mac, Android, iOS

EBIO-001



inbody 270

*impédancemètre professionnel **Inbody 270.***

Taille : 356 (l) x 796 (L) x 995 (H) mm **Poids :** 14 kg
Base de données : 100 000 résultats (si l'ID membre est utilisé)
Fréquences : 20, 100 kHz **Plage de poids :** 5-250 Kg
Durée du test : 15 secondes **Tranche d'âge :** 3 - 99 ans

Mesures : 10 mesures d'impédance, 2 fréquences sur chacun des 5 segments (bras droit, bras gauche, coffre, jambe droite, jambe gauche)

Fonctionnalités supplémentaires :
Lookin'Body 120, écran tactile, système de guidage vocal, connectivité Wi-Fi/Bluetooth, code d'accès de sécurité, design pliable

Paramètres mesurées :
Poids, Eau corporelle totale, Masse sèche, Masse corporelle maigre, Masse grasse corporelle, Masse du muscle squelettique, Indice de masse corporelle, Pourcentage de graisse corporelle, Analyse segmentaire maigre, Historique de la composition corporelle, Contrôle de la masse corporelle maigre, Taux métabolique basal, impédance à chaque segment / fréquence.



BIOSP013

Accessoires optionnels
Feuilles de résultats InBody, clé USB, sac de transport, imprimante thermique

Inbody 770 (Fixe)

impédancemètre super professionnel Inbody 770

Le test **InBody 770** visualise clairement les changements internes du corps. Le poids seul ne reflète pas avec précision les effets de l'amélioration de l'état nutritionnel de l'individu. Cependant, une augmentation de la masse musculaire squelettique et du pourcentage de graisse corporelle indique un aspect positif du changement corporel.
Garder le rapport d'eau

Dimensions (LxLxHmm) : 526 x 850 x 1175
Fréquences : 1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz
Durée du test : 60 secondes
Poids de l'équipement : 38 kg

Mesures : 30 mesures d'impédance, 6 fréquences sur chacun des 5 segments (bras droit, bras gauche, coffre, jambe droite, jambe gauche)



BIOSP010

S10 (Portable)

Impédancemètre portable portable

InBody **S10** se distingue par sa grande polyvalence d'utilisation (différents modes) et pour sa fonction "DIALYSE " qui permet de mesurer l'état d'hydratation totale et segmentaire du patient dans les différentes phases de la dialyse.
Cet appareil est spécialement conçu pour analyser l'eau corporelle utilisant des électrodes amovibles.

Dimensions (LxLxHmm) : 202 x 322 x 53
Fréquences : 5, 50, 500 kHz
Durée du test : 45 secondes
Poids de l'équipement : 2 kg

Mesures : 15 mesures d'impédance
3 fréquences sur chacun des 5 segments (bras droit, bras gauche, coffre, jambe droite, jambe gauche)

Sorties standard : Poids, Eau corporelle totale, Masse sèche, Masse corporelle maigre, Masse grasse corporelle, Masse du muscle squelettique, Indice de masse corporelle, Pourcentage de graisse corporelle, Analyse segmentaire maigre, Historique de la composition corporelle, Contrôle de la masse corporelle maigre, Taux métabolique basal, impédance à chaque segment / fréquence

Paramètres supplémentaires : Eau intracellulaire, eau extracellulaire, analyse « eau extra cellulaire / Eau corporelle totale », taux de graisse viscérale, analyse segmentaire de graisse

Myolux

Pour une restauration des paramètres normaux de la cheville

Sa fonction est de diagnostiquer les déficits fonctionnels, rééduquer les chevilles instables et prévenir les entorses et leurs récidives. Il est utilisé en cabinet de rééducation sous le contrôle d'un professionnel de santé.
Un articulateur (Polyamide chargé en fibre de verre - Polyuréthane élastomère) situé sous le talon et une pelote sous l'avant-pied (Polyamide chargé en fibres de verre) permettent de déstabiliser le pied et de mobiliser les articulations de la cheville. Les réglages de ces deux éléments permettent de contrôler progressivement la déstabilisation articulaire.



Un travail spécifique
- Proprioceptif
- Musculaire

Un outil pour le patient
- Biofeedback
- Meilleure compréhension des exercices
- Motivation du patient

Un outil pour le thérapeute
- Chiffrage des déficits
- Identification des déficits
- Qualification & illustration des progrès
- Simplicité d'utilisation
- Patients autonomes
- Suivi du patient

Kineod

Evaluation, analyse 3D et suivi cliniques des pathologies de la posture et des membres inférieurs

Le **Kineod** est un système permettant une reconstruction 3D du corps entier en position fonctionnelle debout. Sa technologie optique infrarouge est non invasive. Il permet aux praticiens traitant les pathologies du rachis, des membres inférieurs, des troubles de l'équilibre et de la posture de réaliser un diagnostic complet afin d'évaluer les stratégies thérapeutiques à mettre en place. Son utilisation permet de faire des captures et mesures tridimensionnelles sur les plans postérieurs, antérieurs et sagittaux. La quantification objective et le contrôle de l'optimisation des traitements prescrits permettent une meilleure communication, documentée, visuelle et interactive entre les patients et les cliniciens.



AXS--001

Apports du Kineod
- **Analyse morphométrique :** visualisation de la déformation du corps
- **Analyse sagittale :** obtention des paramètres de cyphose et lordose
- **Analyse frontale :** mise en évidence des déséquilibres
- **Analyse des gibbosités** grâce aux informations frontales et sagittales obtenues
- **Mesures personnalisées** d'angles et de distances
- **Comparaison d'examens :** évolution des paramètres cliniques
- **Résumé du rapport :** détails de chaque paramètre obtenu
- **Suivi du patient :** évolution dans le temps, analyse de deux examens identiques

Avantages et bénéfices cliniques
- Préparation facile du patient
- Reconstruction du corps entier
- Analyse 3D
- Outil de communication puissant
- Interface logiciel intuitive
- Aucune irradiation
- **Acquisition optique rapide :** 33 millisecondes
- Nombreuses analyses cliniques



IDIAG M360


Outil informatisé de rachimétrie

IDIAG M360® mesure précisément les courbures vertébrales et la mobilité du rachis sans recours aux méthodes irradiantes. Il aide à déterminer les courbures du rachis dans le plan sagittal et le plan frontal. Il analyse également la mobilité de chaque segment vertébral. Cette technologie est déjà utilisée par plus de 2 500 hôpitaux, médecins, thérapeutes et centres de santé en Europe.

IDIAG M360® est guidé le long de la colonne vertébrale et s'adapte automatiquement aux contours du dos. Les données cliniques sont transmises en bluetooth au PC fixe ou portable. Sur un plan économique, la rapidité de l'exercice, le rapport automatique et complet qui l'illustre, le référencement CSARR et la cotation CCAM, qui la dispensent de recours aux examens radiologiques (dans le suivi des scolioses idiopathiques par exemple) sont des éléments décisifs dans son acquisition. La précision, la fiabilité et la reproductibilité des mesures en comparaison à la radiologie standard ont été à plusieurs reprises prouvées par des études scientifiques.



IDIAG001



Les mesures, non invasives et non irradiantes, peuvent être reprogrammées à loisir et permettre ainsi un suivi longitudinal et documenté des traitements et exercices de thérapie.

SYMBIOLINE

Le logiciel de mesure et d'analyse de la variabilité cardiaque

Brevet 1 : Procédé et dispositif de filtrage d'une série RR issu d'un signal ECG pour assurer une fiabilité optimale de l'analyse de la variabilité du rythme cardiaque et éliminer les artefacts.

Brevet 2 : Procédé et dispositif d'évaluation de la douleur et du stress chez un être vivant pour mesurer les paramètres de cohérence à partir de la variabilité du rythme.

La technologie **SYMBIOLINE** intègre une méthode révolutionnaire et brevetée pour le traitement d'une série RR et son application à l'analyse de la variabilité cardiaque et en particulier à l'évolution des paramètres de cohérence cardiaque et de cohérence émotionnelle chez un individu.

SYMBIOLINE repose sur deux dispositifs et procédés brevetés par le CHRU de Lille, scientifiquement validés par la recherche clinique, et offre ainsi toutes les garanties de rigueur et de crédibilité.

Palliant les inconvénients inhérents aux divers procédés antérieurs jusqu'ici connus et utilisés, les moteurs de mesures et d'analyses de la variabilité cardiaque intégrés à **SYMBIOLINE** permettent le calcul de paramètres de cohérence qui caractérisent avec une bien meilleure sensibilité l'activité du système nerveux autonome



SYM--001



Genourob INNOVATIVE LAXIMETRY

TopMédical Equipements de santé et de bien-être depuis 1979

Genourob

Laximètre automatisé pour les mesures de laxité en rotation tibiale médiale et latérale contrôlée (motorisée)

Les appareils **Genourob** sont conçus pour efficacement evaluer l'état et la performance des structures ligamentaires du genou. Ces produits utilisent la méthode de laximétrie dynamique automatisée (LDA®) créée par Genourob.





Caractéristiques techniques	gnrb	rotab gnrb	rotam
Mesures de type	Translation	Translation + rotation médiale induite	Rotation médiale et latérale
Précision	0,1 mm	0,1 mm / 1 Degré	1 Degré
Méthode de mesure en 50 points	3	3	3
Sélection manuelle de la force / du couple	3 de 1 à 300 N	3 de 1 à 300 N	3 de 1 à 8 N.m
Présélection automatique de la force / du couple	3 250 - 200 - 150 - 134 N	3 250 - 200 - 150 - 134 N	3 8 - 5 - 3 N.m
Répétition automatique des mesures	3 1 à 3	3 1 à 3	3
Détection et affichage des contractions musculaires (Biofeedback)	Option	Option	Option
Enregistrement automatique de la force de serrage du fémur	3	3	3
Enregistrement de la position de la jambe	3	3	3
Enregistrement de la fiche patient	3	3	3
Logiciel spécifique de LDA®	3	3	3
Logiciel de maintenance intégré	3	3	3
Dimensions et poids	845 x 270 mm (15 kg)	845 x 270 mm (17 kg)	845 x 270 mm (20 kg)
Gestion des résultats			
Tableau des valeurs de déplacements et des rotations mesurées	3	3	3
Affichages des courbes laximétriques	3	3	3
Calcul des différentiels de translation et de rotation entre les 2 genoux	3 Translation	3 Translation et rotation	3 Rotation médiale et latérale
Calcul des pentes de courbes et de leur différentiel	3	3	3
Impression et transfert des résultats par réseau	3	3	3
Options diverses			
Table spécifique électrique pour laLDA®	3	Exigée	Exigée
PC / Notebook - Imprimante	3	3	3
Assistant LDA®	3	3	3
Normes de Qualité	ISO 2008 : 9001, ISO 13485	ISO 2008 : 9001, ISO 13485	ISO 2008 : 9001, ISO 13485
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

Isocinétisme TUR

Rééducation isocinétique du genou

Isoforce est un système d'évaluation et de rééducation de différentes articulations qui utilise différents modes de résistance et pour plus de 20 schémas de mouvements différents.

L'**Isoforce** est idéal pour la kinésithérapie, la médecine physique et sportive, la neurologie, l'orthopédie et tous les examens associés.
Système adapté à tous les stades de la rééducation et de l'entraînement, des débuts prudents au sport de haut niveau.
Les mouvements sont déterminés, analysés et comparés.
Les données collectées sont disponibles sous forme de rapports imprimables. Il est également possible de les exporter vers Excel ou Access pour les traiter.

Les différents modes de résistance ont un impact différent et contribuent à leur manière au processus de rééducation.

Les caractéristiques techniques :

- 1 fauteuil pour les tests à gauche comme à droite réglable manuellement et électriquement
- Le patient est stabilisé à l'aide de 5 bandes velcro indépendantes (pour minimiser les compensations)
- Correction du centre de gravité
- Dynamomètre, servomoteur, réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison



- Rotation mécaniques : ROM : jusqu'à 360 °, Torsion maximale (force) : 700 Nm, Vitesse angulaire : 0,25 - 540 °/s

Modes de résistance :
Isocinétique, Concentrique / concentrique, Concentrique / excentrique, , Excentrique / concentrique, Excentrique / excentrique, CPM (mobilisation passive continue), Isométrique, Isotonique

Articulations : Genou, Hanche, Poignet, Avant-bras

L'Isoforce est livré avec un kit d'accessoires et un guéridon pour facilement les ranger

imoove

imoove est un simulateur physiologique du mouvement organique.

Issu de l'observation du mouvement vertébral originel, imoove simule et stimule le mouvement naturel de la colonne vertébrale, des pivots articulaires et des chaines musculaires spiralées.

Une transformation de l'équilibre implique de perpétuelles adaptations de la posture. En réaction à la situation de déséquilibre contrôlée induite par l'instabilité en 3D, **imoove** agit sur le fondamental du squelette : la posture.

Cette stimulation multi-sensorielle fait appel à la proprioception pour contrôler l'équilibre et ainsi génère un recrutement neuro-moteur global. L'instabilité Élisphérique imoove impulsée à partir des appuis, se propage aux muscles profonds du dos.

Ils coordonnent et tonifient en dynamique l'ensemble des chaînes musculaires par une action synchrone avec les pivots articulaires.
Software Dynamic Biofeedback Control
Bilan postural 3D en 1 minute



Analyses combinées : membres inférieurs / membres supérieurs
Stabilité, répartitions des appuis, coordination.
Dynamic Live Control
Exercices neuro-moteurs en double tâche :
Stimulations cognitives
Équilibre – coordination – dissociation

CHISON
Value Beyond Imaging

Top Médical
Equipements de santé et de bien-être depuis 1979

ECO 1

Echographe numérique portable à 32 canaux Chison

Ultra compact, l'échographe portable à ultrasons Chison **ECO1** est doté de 2 connecteurs de sondes.
Dernière technologie LED pour un rendu d'image d'une grande clarté en intérieur comme en extérieur avec écran paramétrable et inclinable à 30°.

Spécifications technique :

- Ecran LED 12" noir et blanc à 256 niveaux de gris
- Mémoire de 8 G
- Touches de raccourci
- Fonction d'affichage en plein écran
- 4 niveaux de zoom
- Connexion à une imprimante PC

Connectique :

- 3 ports USB, 1 port ethernet,
- 1 sortie vidéo, une sortie VGA,
- 1 branchement pour pédale au pied
- Système d'archivage Easy View (formats BMP, JPG, DCM, CIN).
- Filtre harmonique THI



CHISO052

ECO 5

Echodoppler couleurs portable à ultrasons Chison ECO 5

Echodoppler couleur portable Chison modèle **ECO5** sur chariot d'origine. Conçu pour être mobile, l'appareil pourra suivre le professionnel de santé dans ses déplacements quotidiens. L'échographe **ECO5** intègre également deux connecteurs pour sondes.

Spécifications technique :

- Fonctionnement sur batterie lithium-ion rechargeable et/ou sur secteur,
- Ecran LED 12 pouces couleur,
- Mémoire de 8G (maximum),
- **Mode affichage :** B, B/B, 4B, M, B/M, M, CFM, PW, trapézoïdal,
- Doppler,
- Fonction d'affichage en plein écran, 4 niveaux de zoom,
- Connexion à une imprimante PC possible

Connectique:

- 3 ports USB, 1 port ethernet, 1 sortie vidéo, une sortie VGA, 1 branchement pour interrupteur au pied 2 connecteurs pour sonde,
- THI, I-image, SRA, Image composée,
- Système d'archivage Easy View (formats BMP, JPG, DCM, CIN)



CHISO026

Qbit 7 *(avec sonde ostéoarticulaire 18 Mhz)*

Lorsque le 4D vient sublimer le doppler couleur.

Chison **QBit 7** est un appareil d'échographie performant. La qualité des images étonne en regard de son prix très abordable. Son large écran LED de 19 pouces vous assure la visualisation des images sans fatigue.



CHISO033

Caractéristiques techniques :

Modes et caractéristiques d'imagerie

- B, 2B, 4B, B / M
- CFM, B / BC
- PW, CW
- PD, DP directionnel
- Duplex, Triplex, Quadriplex
- Image Trapézoïdale
- 2D Steer (option)
- Chroma B / M / PW
- 4D (option)
- Imagerie panoramique incurvée (option)
- Virtuel HD/ Vue en profondeur (option)
- Mode M, doppler couleurs M, doppler tissulaire (option)
- ECG (option)

Technologies de traitement d'images

- Algorithme de réduction de parasites Speckle (SRA)
- Image composée
- Q-image
- Q-flow
- Contraste X
- Super needle pour des ponctions échoguidées
- Faisceau Q
- FHI

Applications cliniques

- Abdopmen –Obstétrique Gynécologie
- Vasculaire
- Ostéo-articulaire
- Petites parties
- Urologie
- Pédiatrie
- Cardiologie

COSMED K5

Analyseur d'échanges gazeux portable pour l'analyse des fonctions cardio-pulmonaires du sportif pendant l'effort



Le **Cosmed K5** est l'appareil COSMED pour mesurer les échanges gazeux en mode cycle à cycle réel, bénéficiant des dernières innovations technologiques assurant précision et fiabilité.

Le **K5** dispose d'un nouvel outil d'auto diagnostic « Check » pour vérifier les éléments principaux : cellule, temps de réponse, humidité, circuit pneumatique avant et même pendant le test.

Interface utilisateur

L'écran 3.5 LCD tactile rétro-éclairé TFT est visible quelles que soient les conditions lumineuses. L'interface utilisateur permet le contrôle du **K5** dans toutes les conditions. La technologie résistive permet l'utilisation en outdoor avec des gants ou les doigts mouillés.

Connectivité sans fil

Le **K5** se devait de communiquer sans fil et d'intégrer toujours plus de données extérieures. Proposé avec deux modes de communication (standard ou optionnelle), le **K5** est déjà compatible avec la norme Bluetooth 4.0 qui permet l'intégration avec d'autres sources de données comme l'ECG, le moniteur de SpO2, etc... Mais il peut encore plus… le **K5** est compatible avec la norme ANT : la nouvelle technologie qui permet de collecter, d'intégrer et de synchroniser des signaux issus de plusieurs sources pour les rassembler dans un seul fichier de données.

Gestion des données et logiciel

En même temps que le K5, Cosmed introduit son nouveau logiciel de mesure métabolique OMNIA. OMNIA représente la nouvelle génération de logiciel COSMED : plus puissant, plus agréable, plus convivial.

Port et connexions

Le **K5** dispose d'une connexion USB pour la communication avec le PC ou pour télécharger les données enregistrées. Le simple fait de le connecter à un PC fait du K5 un appareil de laboratoire conventionnel uniquement piloté par PC.



Lampe infra-rouge

BHEAI074

Lampe infra-rouge 250 W sur pied mobile



Catane infra-rouge

VERQU002

Lampe infra-rouge sur pied roulant Verre et Quartz 400 W



Catane infra-rouge

VERQU004

Lampe infra-rouge 400W Verre et Quartz avec minuterie



Infra-rouge pro

RBEAU025

Appareil infra-rouge professionnel à 3 plateaux pour l'amincissement



Chauffe-pierres

BHEAI163 / 197

Chauffe-pierres chaudes.
Pierre chaude de grande taille pour chauffe-pierres



Scanner IR

RBEAU014

Scanner IR pour les enveloppements réf ZC-0114



Theragun Pro

ZZZZZZ

Pistolet de massage à percussions pour optimiser la récupération sportive et pour un massage super pro



Vibromasseur port.

RBEAU060

Vibromasseur portable avec accessoires standards



Vibromasseur fixe

RBEAU061

Vibromasseur avec accessoires standards sur roulettes



Origine : Italie

Pocket Physio pro

NEW--001

Appareil d'électrothérapie professionnel portable pour applications analgésiques et anti-inflammatoires, rééducation post-lésionnelle de muscles sains et dénervés, thérapie uro gynécologique.

Les 2 canaux indépendants permettent une stimulation différenciée des différents muscles et l'affichage interactif permet la sélection simultanée de 2 programmes différents (par exemple dans le cas du traitement simultané de deux patients ayant des besoins différents).

Le logiciel comprend 94 programmes prédéfinis et 10 gratuits.

Pocket Sonovit

NEW--017

Appareil à ultrasons professionnel portable **Pocket Sonovit** avec batterie Il est facile à utiliser et permet de nombreuses applications.

Livré dans une valise.

Pocket Ionotens

NEW--018

Appareil d'électrothérapie portable avec batterie **Pocket Physio Ionotens** inclut des programmes d'ionisation et pour les traitements analgésique et anti-inflammatoire.

33 programmes pré-établis pour les applications les plus courantes et 4 programmes personnalisables.



Tens COMBO

DONG-009

Tens modèle COMBO



Ultrasons portable

DONG-011

Appareil à ultrasons portable



Combiné US et Tens

TEK--001

Appareil combiné US et tens COMBO

Sono One

Appareil à ultrasons Zimmer

Appareil Ergonomique et puissant. Le petit système compact est idéal pour une utilisation mobile.

Thérapie efficace

L'émission par ultrasons à 1 et 3 MHz, non pulsée et pulsée, ouvre toutes les possibilités d'une thérapie à ultrasons efficace et moderne.

Fréquences : 1 et 3 MHz

Formes sonores :

Mode pulsé, fréquences d'impulsions réglables à 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz

Cycle de service 1 : 1, 1: 2, 1: 5, 1:10

Surface du transducteur : 5 cm2, AER = 3 cm2

Intensité : Max 3 W / cm2

Niveaux d'intensité : 0,1 W / cm 2 à 3 W / cm 2 par paliers de 0,1 W / cm 2

Nombre de connexions de tête à ultrasons : 1

Dimensions (L x l x h) : 23,8 cm x 13,8 cm x 9,5 cm

Poids : 1Kg



ZIMME108

Soleo Sono

Appareil à ultrasons «Soleo Sono» avec 1 tête multi-fréquentielle

Le **Soleo Sono** est un appareil pré-programmé pour différentes pathologies. Tête à ultrasons multi-fréquentielle allant de 0,8 Mhz à 2,4 Mhz (brevet "SonoSwing") !
Alarmes sonore et visuelle également !

Sondes à ultrasons

- Tête de fréquence sonore coulissante 5 cm^2
- Tête multifréquence 1 cm^2 (optionnel)

Fréquences

- 0,8 MHz, effet de profondeur
- 2,4 MHz, effet de surface
- Entre les deux pour des profondeurs intermédiaires !

Puissance maximale des ultrasons :

- 3 W / cm^2
- Continu ou pulsé (20 Hz, 50 Hz, 100 Hz)

Programmes : appareil complètement pré-programmé par pathologie

Couplage : 230 V | 50 Hz - Acoustique, optique sur le transducteur (2 couleurs) et à l'écran

Mémoire de programme : 120 entrées dans la mémoire et dans la liste des favoris

Dimensions : 32,2 cm x 23,4 cm x 13 cm

Poids : ~ 3 kgs

ZIMME071



Soleo Galva

Appareil d'électrothérapie Soleo Galva pré-programmé par pathologie.

Soleo Galva avec 2 générateurs de courants indépendants permettant de travailler sur deux patients différents avec deux courants différents. Tests EMG. Comprend tous les courants de physiothérapie y compris les courants de rééducation périnéale et sphinctérienne.

Canaux d' électrostimulation : 2 canaux indépendants (programmes, intensités, paramètres)

Electrostimulation : synchronisée, alternative, séparée, séquentielle

Types de courant : Galvanique, Moyenne fréquence, biphasique, Basse fréquence, MF / BF, interférentiel

Programmes : plus de 100 programmes spécifiques
Modules spécifiques : Rééducation musculaire / Rééducation sportive
Carte mémoire SD : 120 entrées de favoris
Dimensions : 32,2 cm x 23,4 cm x 13 cm
Poids : ~ 3 kgs

Option : Soleo VACO



ZIMME058

Soleo Vaco

Soleo Sonostim

Appareil de table d'électrothérapie et d'ultrasonothérapie combinées Soleo Galva Zimmer.

À la fois compact, ergonomique et performant, le **Soleo Sonostim** est un appareil à thérapie combinée. Avec son grand écran tactile couleur, ses espaces de mémoire et ses guides d'application, il est idéal pour les kinésithérapeutes recherchant un appareil facile à utiliser et performant.

Livré avec :
- Sondes à ultrasons
- Tête multifréquence 5 cm^2
- Tête multifréquence 1 cm^2 (optionnel)

Fréquences
- 0,8 MHz, effet de profondeur
- 2,4 MHz, effet de surface

Puissance maximale des ultrasons
- 3 W / cm^2
- Modes continu ou pulsé (20 Hz, 50 Hz, 100 Hz)

Nombre de canaux électrothérapie : 2, complètement indépendants (Programmes, intensités et paramètres)

Synchronisation à 2 canaux : parallèle / alternatif

Mémoires de programmes
120 entrées dans la mémoire et dans la liste des favoris
Dimensions : 32,2 cm x 13 cm x 23,4 cm
Poids : ~ 3 kgs

ZIMME068



Zimmer MedizinSysteme

TopMédical Equipements de santé et de bien-être depuis 1979

Physis

Le centre de thérapie de pointe dans un système orienté vers la pratique



Électrothérapie

Nombre de canaux : 2

Sélection du canal :
- Monostim / 1 programme – 1 canal
- Twinstim / 1 programme – 2 canaux
- Duostim / 2 programmes – 2 canaux

Sondes à ultrasons
- Tête multifréquence 5 cm^2 / 1 cm^2 (optionnel)

Application simultanée : Programmes prédéfinis selon l'effet désiré ou sélectionnables individuellement

Couplage par ultrasons : Acoustique, optique sur le transducteur (2 couleurs) et à l'écran

ZIMME059

Les fréquences ultrasoniques
- 0,8 MHz, effet de profondeur
- 2,4 MHz, effet de surface
- Profondeur de pénétration sélectionnable

Puissance maximale des ultrasons
- 3 W / cm^2 (tête 5cm^2)
- Continu ou pulsé (20 Hz, 50 Hz, 100 Hz)

Programmes d'échographie : 9

Mémoire de programme : 120 entrées chacune de thérapie, diagnostics et favoris

Accessoires Soleo Galva / Soleo Sonostim / Soleo Sono / Physys

ZIMME010 Electrode en sélenix 110 x 155 mm Zimmer
ZIMME012 Sonde vaginale Zimmer
ZIMME018 Sonde anale Zimmer
ZIMME026 Bande en caoutchouc de longueur 60 cm.
ZIMME028 Electrodes en sélenix 100 x 50 mm.
ZIMME029 Sachets en éponge 120 x 70 mm Zimmer
ZIMME034 Paire d'électrodes en sélenix Zimmer de 50 x 50 mm
ZIMME035 Sachets en éponge Zimmer de 70 x 70 mm la paire
ZIMME036 2 sachets en éponge Zimmer de 130 x 185 mm
ZIMME043 2 sachets en éponge 110 x 80 mm
ZIMME078 Electrodes en sélenix 105 x155 mm
ZIMME122 Guéridon d'origine Zimmer "MOVE SL"
ZIMME123 Guéridon MOVE Physio
ZIMME089 Pince crocodile rouge
ZIMME088 Pince crocodile noir

ZIMME091 Câble patient pour Soleo Galva
ZIMME096 Boîte de 200 électrodes 56 x 56 mm
ZIMME098 Boite de 400 électrodes 32 x 40 mm
ZIMME099 Boite de 100 électrodes 56 x 126 mm
ZIMME011 Bande en caoutchouc 60 cm Zimmer
ZIMME056 Tête us soleo grande blanche
ZIMME057 Tête us soleo petite grise
ZIMME060 Tête us physys, blanche 0.8 et 2.4mhz
ZIMME061 Tête us physys, grise, 0.8 et 2.4 mhz
ZIMME062 Guéridon syscart
ZIMME069 Paire de câbles rouge et noir avec pinces crocodiles pour galva

Accessoire supplémentaire pour Physys :
ZIMME054 : Chariot fonctionnel Zimmer ultra design GW5



EnPuls 2.0 / Enpuls Pro

Thérapie par ondes de choc radiales - Efficace. Facile à utiliser. Mobile.

Technologie : Système de thérapie par ondes de choc radiales balistiques sans compresseur avec générateur électromagnétique comme accélérateur de projectile

Niveaux de puissance / énergie :
60 à 185 mJ (équivalent à 1-5 bar)
Peut être réglé avec précision par intervalles de 10 mJ (selon la fréquence de 60 mJ à max.185 mJ)

Les modes :
Fréquences de 1 à 22 Hz
3 modes « Rafale » (4/8/12 impulsions)

Programmes :
7 programmes prédéfinis, réglables

Protocoles :
Plus de 25 recommandations de traitement préréglées illustrées

Les contrôles :
Écran tactile couleur de 12 pouces pour toutes les opérations logicielles
Commande rotative du niveau d'énergie et de la fréquence
Fonctionnement de la pièce à main avec une pédale multidirectionnelle

Mémoire / mise à jour :
Carte SD pour la mémoire du menu d'indication
Coups de cœur et programmes adaptés (120 places)
Journal des erreurs / mise à jour du micrologiciel

Dimensions :
Enpuls v2.0 : 32,2 cm x 23,5 cm x 13 cm (L / l / H)
Enpuls Pro : 20 x 35 x 30 cm (L / l / H)

Poids :
Enpuls v2.0 : 2,7 kg (sans pièce à main)
Enpuls Pro : 3,8 kg (sans pièce à main)

Pièce à main d'applicateur Zimmer

- Ergonomique, avec boîtier en aluminium anodisé et refroidissement par ventilateur
- Générateur électromagnétique intégré (pour l'Enpuls v2.0)
- Dimensions 23 cm de longueur, 5 cm de diamètre (max.)
- Poids environ 0,85 kg (sans câble)
- Garantie à vie de minimum 2.000.000 chocs
- Maintenance Uniquement nécessaire lorsque les performances diminuent, non obligatoire à une certaine quantité de chocs. Échange de générateur par service
- Têtes d'application Diamètres de 6/15 (2 pièces) / 25 mm
- Possibilité d'échange gratuit d'outils (Pour Enpuls v2.0)
- Possibilité d'échange sans outil (Pour Enpuls Pro)
- Durée de vie 150.000 chocs par tête d'applicateur

Consommation électrique : 100-240

- VAC / 50/60 Hz, 5 / 2,5 A (Pour l'Enpuls v2.0)
- V / 50/60 Hz, max. 250 VA (Pour Enpuls Pro)
- 220 V / 60 Hz





ZIMME073

Enpuls Pro

ZIMME126



Zimmer MedizinSysteme

TopMédical Equipements de santé et de bien-être depuis 1979

ThermoPro

Un système moderne de thérapie par ondes courtes - simple, clair et facile à utiliser

La thérapie par ondes courtes est une méthode électro-thérapeutique de médecine physique qui génère de la chaleur dans les tissus en utilisant un courant à haute fréquence.

Contrairement aux procédures de thermothérapie, dans lesquelles la chaleur est fournie de l'extérieur, dans la thérapie par ondes courtes, la conversion de l'énergie électrique en énergie thermique a lieu directement dans les tissus.

Le champ électromagnétique à haute fréquence génère des courants de Foucault dans les tissus traités, ce qui conduit à des excitations moléculaires et donc à la conversion de l'énergie électrique en énergie thermique.

Caractéristiques techniques :

Sortie :

- Max. impulsé 100 W
- Pulsé max. 200 Wpeak

Applicateur : procédé de champ bobine
Apport : 700 W maximum
Cycle de service : 1h10 à 9h10
La fréquence du pouls : 0,5 à 1000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 58,1 / 45,9 / 85,4 cm
(sans bras de maintien et applicateur)
Poids : 37 kgs



ZIMME101

Micro 5

La thérapie par micro-ondes vue par Zimmer dans sa forme la plus moderne

Unité de thérapie par micro-ondes facile à utiliser avec tête de radiateur réglable à trois champs et panneau de commande à touches du bout des doigts pour l'application d'un traitement à chaleur constante et pulsée de l'énergie électromagnétique.

Caractéristiques techniques :

Longueur d'onde : 2.450 MHz
Puissance de sortie en fonctionnement constant : 250 W
Puissance de sortie en fonctionnement pulsé : 0,5 et 1 Hz
Consommation électrique : max. 900 VA
Connexion électrique : 230 V | 50 Hz
Dimensions (hors tête de radiateur) : 33 cm x 42 cm x 72 cm (L x l x H, sans la base en X du chariot)
Poids : 38,5 kg (tête de radiateur incluse)

La construction innovante **Micro 5** accélère l'application simple en raison de sa principale caractéristique de gain de temps et d'argent. La tête de radiateur réglable fournit trois réglages de champ d'émission différents qui peuvent être simplement et rapidement adaptés à chaque image clinique.

ZIMME



ThermoTK

Le dernier appareil de tecarthérapie made by Zimmer

Le principe : Un courant électrique de haute fréquence à peine perceptible pour le patient est appliqué lors de l'utilisation du **Thermo TK**. Le courant de haute fréquence pénètre dans la peau et s'y transforme en chaleur.

Contrairement au courant continu ou aux impulsions de basse fréquence, les hautes fréquences pénètrent les couches superficielles de la peau sans perte d'énergie.
Grâce à cette propriété, l'énergie n'est libérée que dans les tissus plus profonds, où elle est transformée en chaleur.

Caractéristiques techniques :

Tension électrique : 100–240 V~/ 50/60 Hz
Fusibles : 2x T2A, 250 V
Consommation : 160 VA
Puissance : 120 W effective (350 Wpeak) à 100 Ω
Fréquence :
- 460 kHz (Mode capacitif)
- 540 kHz (Mode résistif)

Précision : ± 20%
Indice de protection : I
Poids : 3,4 kg *sans accessoires*
Catégorie d'utilisation : BF
Modes : capacitif et résistif
Dimensions : L / P / H 32 cm / 24 cm / 13 cm



ZIMME090

Opton Pro 25W

Thérapie au laser Zimmer – Quand réussir le traitement avec la vitesse de la lumière devaient possible

La thérapie au laser Zimmer est un traitement à la lumière de haute énergie, qui introduit de grandes quantités de lumière dans les tissus. En conséquence, la guérison est stimulée de manière durable. La thérapie laser à haute puissance en particulier, utilisant des intensités élevées, devient de plus en plus importante.

Avec des systèmes de thérapie au laser à 25 W équipés d'une technologie de pointe, Zimmer MedizinSysteme établit de nouvelles normes dans le domaine de la thérapie au laser.

Caractéristiques techniques :

Diodes laser : 810 nm / 980 nm / 1064 nm
Puissance fournie max . : 25 W max.
Consommation électrique : 1.8 A
Champ de traitement : Ø minimum 10 mm
Tension de fonctionnement : 100-240 V ~, 50 Hz / 60 Hz
Classe de protection : II
Une partie d'application : Type B selon EN 60601-1
Dimensions : H 30 cm, L 35 cm, L 20 cm
Classe laser : 4
Poids : 3,8 kgs **Option :** Chariot ZIMMER

ZIMME079



emField*Pro*

Champ magnétique inductif 3 tesla Zimmer "Emfield Pro"

La douleur est l'un des problèmes de santé les plus croissants au monde. Des études suggèrent qu'environ 20% des adultes souffrent de douleur. Outre le traitement efficace de la douleur avec des techniques diverses, la thérapie inductive à haute énergie est largement utilisée pour déduire le tonus musculaire, améliorer la circulation sanguine et activer le processus de régénération.

La charge membranaire des cellules normales et saines est plus élevée que celle des cellules malades ou âgées, y compris les bactéries et les virus. Lorsque la charge de la membrane cellulaire est faible, la cellule a trop peu d'énergie pour remplir sa fonction normale. Par conséquent, les cellules ont besoin d'énergie et la stimulation par champ électromagnétique est connue pour augmenter cette énergie et optimiser le fonctionnement de la cellule.

Les champs électromagnétiques peuvent traverser les cellules, les tissus, les organes et les os sans aucune déformation ni perte, activer l'électrochimie des tissus et améliorer le fonctionnement des cellules et des membranes cellulaires.

L'emFieldPro génère un champ magnétique de 3 Tesla, qui est environ 600 fois plus fort qu'une barre magnétique normale. Ce champ magnétique puissant stimule par conséquent les cellules nerveuses, les muscles et les vaisseaux sanguins.



ZIMME111

Caractéristiques techniques :

Puissance magnétique :

- 3 Tesla (applicateur régulier)
- 2,5 Tesla (petit applicateur)

Durée du traitement : 1 - 60 minutes

Interface : Ecran tactile LCD 8" et bouton central

Dimensions : 542 mm (L) × 501 mm (l) × 993 (h) mm

Canaux : 2

Fréquence : 1 - 100 Hz

Poids : env. 60 kgs









Technologie Winback

La técarthérapie WINBACK offre une diversité de traitements unique pour les pathologies chroniques et aigues avec très peu de contre-indications*. Parlez-en à votre kinésithérapeute et votre médecin pour bénéficier d'un traitement spécifique en fonction de votre pathologie.

Winback 1S

L'énergie Winback

Caractéristiques :
Puissance : CET 400 VA – RET 100 Watts
Fréquence : 500 kHz & 300 kHz
Fonction : dynamic – low pulse super pulse – tic – scan
Poids : 4 kgs





SWIMS



WINBACK
YOUR BODY IS BACK

Winback 3SE

Performance et polyvalence

Caractéristiques :
Puissance : CET 400 VA – RET 100 Watts
Fréquence : 1 MHz, 500 kHz & 300 kHz
Fonction : DYNAMIC – LOW PULSE – SUPER PULSE – TIC – SCAN – SWAP – BEAT – RET

SWIMS001



PRE & POST MENOPAUSE
Anti-âge
Ostéoporose
Rhizarthrose

FEMME ACTIVE
Détox
Anti-stress
Fibromyalgie

POST-TRAUMATIQUE DU SEIN
Mobilité de l'épaule
Protocole cicatrisation
Pilates

JEUNE MÈRE
Post-partum
Douleurs pelviennes
Silhouette

Livré avec chariot et porte-accessoires d'origine

RÉÉDUCATION	ANTI-DOULEUR	CICATRISATION	VASCULARISATION
2x	**81%**	**97%**	**6x**
PLUS RAPIDE	IMMÉDIAT & DURABLE	D'EFFICACITÉ	PLUS RAPIDE

Exemples d'applications " Physio " / " Sport "

- Lésions musculaires
- Lésions ligamentaires
- Déchirures musculaires
- Entorse
- Fractures
- Prothèses et ostéosynthèse
- Post-traumatique aigue
- Post-traumatique chronique
- Arthrose
- Arthrites
- Fibromyalgie
- Cervicalgie
- Lombalgie
- Sciatique
- Épicondylite du coude
- Polyarthrite rhumatoide

Drainage lymphatique

Appareil de pressothérapie

Système de pressothérapie à 5 chambres de compression séquentielles.
Les pressions et dépressions successives massent les jambes, les bras ou le dos, améliorant ainsi la circulation sanguine et le drainage lymphatique. L'adaptation précise des différents manchons à la morphologie du membre traité procure un massage efficace, comparable à l'action des mains d'un professionnel.
Nouveau : le mal de dos va pouvoir être soulagé grâce à l'action d'étirement et de massage procuré par le matelas en option.

Caractéristiques techniques :

- Télécommande fournie pour un réglage à distance
- 5 compartiments de pression
- **3 modes disponibles :** automatique, spécifique et manuel
- Durée des programmes de 15 à 30 minutes
- **3 options de temps de décharge d'air :** 4, 6 ou 8 secondes
- 8 niveaux de pression (de 20 à 520 mmHg)
- Fonctionne sur secteur (AC100 - 240V)



GAPO-001



Accessoires

GAPO-002 : Ceinture abdominale pour appareil de pressothérapie
GAPO-003 : Matelas dorsal pour appareil de pressothérapie

Livré avec : Une paire de bottes à 5 cellules et un manchon à 5 cellules

Pulstar PSX

Le meilleur de la technologie en matière de drainage veino-lymphatique signé Starvac France.

Le **PULSTAR PSX** est un appareil de pressothérapie pré-programmé par pathologies :
Oedèmes lymphatiques, post-mastectomies, insuffisances rénales, traitements des cellulites,...

Utilisation dans les domaines du **Médical**, de la **Kinésithérapie** et de l'**Esthétique**.



Accessoires standards :

- Paire de bottes à 9 cellules
- Ceinture de 5 cellules ou manchon à 8 cellules
- Ensemble de 25 paires de gaines d'hygiène

Accessoires en option :

Botte à 9 cellules droite **(MSYST068)** / ou gauche **(MSYST070)**
MSYST070 Botte à 9 cellules gauche
MSYST067 Ceinture à 5 cellules
MSYST008 Manchon à 8 cellules
MSYST005 25 Paires de gaines d'hygiène



Game Ready Med4 Elite

Système de rétablissement multi modal

le **Med4 Elite™**, l'appareil novateur de rétablissement multi modal contrôlé par deux microprocesseurs combinant la cryothérapie sans glace, la thermothérapie, la thérapie à contraste rapide et la compression active. Son but est d'offrir des options thérapeutiques complètes, flexibles, pratiques et éprouvées, adaptées aux différents stades de réhabilitation, pour la traumatologie aiguë ou chronique et le traitement post-opératoire.

Le **Med4 Elite™** améliore les résultats thérapeutiques en toute sécurité tout en rationalisant le déroulement des séances, en traitant simultanément plusieurs patients ou athlètes souffrant de traumatismes aigus ou chroniques. La cryothérapie, la thermothérapie, la thérapie contraste rapide (RCT) et la compression dynamique intermittente sont intégrées dans un seul appareil. Un écran tactile facilite le contrôle et la sélection des différents modes et paramètres. Quatre roues verrouillables permettent un positionnement optimal.



SWIMS003

GAME READY®



SWIMS008



SWIMS004



SWIMS005



SWIMS010



SWIMS011



SWIMS009



SWIMS006



SWIMS007

Game Ready GR PRO 2.1

Unité de cryothérapie compressive

Le **Game Ready® GRPro® 2.1** est doté de la technologie innovante et brevetée ACCEL® (Active Compression and Cold Exchange Loop) qui établit une nouvelle norme de traitement tirant profit de la synergie des thérapies.

La compression active et le froid sont combinés dans un système révolutionnaire qui permet d'agir de façon très efficace sur les phénomènes inflammatoires de toute nature et ainsi gagner un temps précieux dans le processus de guérison. Son interface intuitive permet aux patients, aux athlètes et médecins une prise en main rapide et simplifiée. Sélection de programmes prédéfinis, personnalisation des niveaux de compression, de la température et du temps de traitement n'ont jamais été aussi faciles qu'avec l'interface du **GRPro 2.1**.

Conçues anatomiquement pour l'ensemble des zones musculaires et membres du corps humain, les enveloppes épousent à la perfection les articulations afin d'offrir un confort de traitement inégalé. Les traitements sont alors plus efficaces et le processus de récupération s'en trouve grandement amélioré !



SWIMS002

GAME READY®

Cryo 6

Cryothérapie de pointe à -30 °C Zimmer

Système de cryothérapie de dernière génération à air refroidi pour un traitement efficace de la douleur et une réduction de l'enflure, ainsi que la relaxation du tonus musculaire.

La puissance de sortie élevée permet une diminution rapide de la température superficielle de la peau et procure ainsi les effets de traitement souhaités. Travailler sans consommables offre une capacité de fonctionnement toute la journée. SE combine parfaitement avec les ondes de choc ou encore le traitement au laser.

Dimensions : Hauteur 645 mm **Largeur :** 390 mm
Profondeur : 680 mm **Poids :** 60 kg

Caractéristiques techniques :

- 6 programmes combinant niveau d'air et durée de traitement
- 3 programmes configurables et mémorisables
- 1 programme favori
- 9 niveaux d'air jusqu'à 1 000 l / min
- Alimentation 230 V / 50 Hz
- Consommation maximum pendant la thérapie 1 kW
- Consommation en stand-by 260 W / h
- Longueur du tuyau 180 cm



ZIMME072

Livré avec : un accessoire coudé et 3 buses rondes de différentes tailles. Bras articulé en option.

Cryo Pack

Le bain froid collectif portable, la référence mondiale !

Le **Cryo Pack Perf** est le bain froid collectif pour 4 à 6 personnes permettant une immersion partielle ou totale. Première sortie de la gamme Cryo Control, il a su séduire dès le départ les plus grandes fédérations et la commission médicale du CNOSF.

Idéal pour les clubs professionnels et / ou fédérations, cet équipement, facilement transportable, offre une récupération optimale lors de vos déplacements. Il s'intègre parfaitement au sein de votre centre sportif pour une utilisation plus régulière.

Le Pack Cryo Pack Perf comprend :

- Groupe de froid Cryo Control Perf
- Tuyaux et connexions hydrauliques
- Bassin Team
- Sac de transport (pour le bassin)
- Pompe de gonflage rechargeable
- Kit de réparation

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions :** D160 cm/ H70 cm
- **Espace nécessaire :** 2 x 3m



- **Epaisseur :** 1 / 75 ème
- **Volume d'eau max :** 0,9m^3
- **Hauteur de remplissage :** 45 cm
- **Poids du bassin à vide :** 8 Kg
- **Poids du bassin en utilisation :** 690 kg
- **Poids :** 40 Kg
- **Type degaz :** R134A, circuit fermé
- **Flux d'eau :** 4 000L/h échangeur titane
- **Pression acoustique :** 52db
- **Capacité de refroidissement :** 2 à 6°C/h
- **Température optimale d'utilisation :** 8°C
- **Puissance absorbée :** 910W- 4.2A

***Accessoires :** Voir accessoires Cryo one+

Cryo:one / Cryo:one+

La chambre cryogénique à corps entier la plus compacte au monde

La **Cryo one** est la plus petite chambre cryothérapie corps entier électrique pure dans le monde à **-85°C**. Cela signifie que le client peut l'installer dans presque tous les types de cabinets, studios ou salles privées. Les experts conviennent que des températures extrêmement basses favorisent le traitement médical de divers symptômes.

L'utilisation d'air froid atténue les inflammations et la douleur car le corps subit une réaction physiologique à un refroidissement spectaculaire à des températures inférieures à –80°C.

Le système cardiovasculaire et le système immunitaire sont stimulés par l'application du froid. C'est pourquoi en orthopédie et en physiothérapie, une multitude de médecins et de thérapeutes font confiance aux cryochambres comme le **cryo:one** de **MECOTEC**.

La régénération est un facteur clé pour atteindre les objectifs d'entraînement dans le sport amateur et professionnel.

La **cryo:one MECOTEC** aide les athlètes à récupérer d'une séance d'entraînement, d'une compétition ou d'une blessure sportive. Les athlètes l'utilisent pour réduire la douleur dans les muscles et les articulations tout en se relaxant, et aussi pour régénérer des zones spécifiques. Quiconque compte sur la performance devrait également compter sur la cryothérapie et donc sur **MECOTEC**.





	Cryo One -85°	Cryo One+ -85°
Description du système	Unité électrique pure pour la cryothérapie du corps entier avec un moteur hautement efficace	
Température de l'air dans la chambre	jusqu'à - 85 ° C	
Temps de pré-refroidissement	50 min	45 min
Heures de fonctionnement par jour	5	10
Nombre de cycles / heure	5	10
Mode de séchage	Réglable et automatique à la fin de la période de refroidissement	
Dimensions du système entier (LxlxH)	1200 x 1850 x 2470 mm	1500 x 2150 x 2570 mm
Dimensions intérieures (BxTxH)	900 x 900 x 2050 mm	1200 x 1200 x 2050 mm
Poids total	590 kg	850 kg
Tension [2]	400 - 380 V / 50 / 3 Hz - 460 V / 60 / 3Hz	
Gamme de tension	440 - 340 V @ 50 Hz - 506 - 414 V @ 60 Hz	
Charge connectée	25A	32A
Refroidissement (en option sans consommation avec système de refroidissement fermé)	Water	
Raccordement à l'eau	G1 " sur le dessus de la machine, température d'écoulement max. 30 ° C à min. 2 bars de pression	
Consommation d'eau en litres / jour [3]	980	1550
Connexion Internet (uniquement avec télécommande)	Câble LAN RJ45 sur le dessus de la machine	

Cryoair -110°C (à 2 Chambres)

Système de soins qui associe le froid sec et la compression active





Le **cryoair -110°C** de MECOTEC vous permet de fournir cryothérapie à -110°C pendant environ 10 heures par jour. Le **cryoair** permet une usage commercial élevé, comme dans les centres de cryo, les installations sportives ou de bien-être.

Dimensions extérieures (LxPxH) : 4200 x 2400 x 2550 mm

Dimensions intérieures (LxPxH) : Préchambre 1600 x 1810 x 2140 mm et chambre thérapeutique 1860 x 2100 x 2140 mm.

Dimensions du moteur (LxPxH) : Machinerie 1600 x 800 (1100 avec les trappes de ventilation) x 1700 mm + armoire électrique 1000 x 500 x 2000 mm.

Poids de la chambre complète : Environ 1450 kg chambre + 950 kg machinerie + 180 kg armoire électrique.

Alimentation : 400 V +/- 10 %, 3 PH/N échouage, 50 HZ, 5G16^2, 63 A/phase en courbe D soit 32kVA.

Condenseur à air (LxPxH) : 1869 x 888 x 919 mm.

Poids : 126 kg.

Nuisance sonore : 47 dB(A) à 10m.

Condenseur à eau de série : Récupération de 32,5kW de puissance calorifique à 50°C maximum.

***Accessoires :** Voir accessoires Cryo one+*

Cryoair -110°C (à 3 Chambres)

Plus d'espace. Plus de puissance

MECO-001





Le **cryoair -110°C** de MECOTEC vous permet de fournir cryothérapie à -110°C pendant environ 10 heures par jour. Le **cryoair** permet une usage commercial élevé, comme dans les centres de cryo, les installations sportives ou de bien-être.

Dimensions extérieures (LxPxH) : 6000 x 2400 x 2550 mm

Dimensions intérieures (LxPxH) :

- Deux préchambres 1600 x 1810 x 2140 mm
- Chambre thérapeutique 2150 x 2100 x 2140 mm.

Dimensions du moteur (LxPxH) : Machinerie 1600 x 800 (1100 avec les trappes de ventilation) x 1700 mm + armoire électrique 1000 x 500 x 2000 mm

Poids de la chambre complète : Environ 2400 kg chambre + 950 kg machinerie + 180 kg armoire électrique.

Alimentation : 400 V +/- 10 %, 3 PH/N échouage, 50 HZ, 5G16^{2}63 A/phase en courbe D soit 32kVA

Condenseur à air (LxPxH) : 1869 x 888 x 919 mm.

Poids : 126kg.

Nuisance sonore : 47 dB(A) à 10m.


Condenseur à eau de série : Récupération de 32,5kW de puissance calorifique à 50°C maximum.


***Accessoires :** Voir accessoires Cryo one+*

Nos prestations

Top Médical était à l'honneur lors de l'inauguration par **Sa Majesté** du centre médico-sportif Maâmora de la fédération de Football.

Un centre qui se veut centre d'excellence de la FIFA... et la consécration de belles énergies marocaines




FEDERATION ROYALE
MAROCAINE DE FOOTBALL

الجامعة الملكية
المغربية لكرة القدم

ATTESTATION

Nous soussignés, Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, attestons par la présente, que la société TOP MEDICAL, faisant élection de domicile à 2 Rue TISSA sur Av Allal Ben Abdellah, rabat a exécuté pour notre compte les prestations de fourniture des équipements médicaux du centre médico-sportif, lot : Cabine de cryothérapie corps entier à trois chambres et autres matériels objet du contrat n°22/INF/2019/CNFM du 22/02/2019 pour un montant de 5.436.992,40 DH TTC.

Cette opération a été réalisée au Complexe Mohammed VI de Football de Maamoura et ce dans le cadre du Programme national de mise à niveau des infrastructures de football lancé par la Fédération Royale Marocaine du Football.

Ces prestations ont été exécutées dans les délais prévus et selon les règles de l'art à notre entière satisfaction.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fouzi LEKJAA
Président

Fédération Royale Marocaine de Football - **Maamora**

5.436.992,46
Dhs TTC



Table en bois

TOP--536
Table en bois réglable à 2 plans



Table portable

M---X
Table portable



Divan d'examen

B---L001
Table d'examen à 2 plans en inox



Divan électrique

F---N051
Divan électrique avec dossier réglable



Table électrique à 3 plans

F---N053
Table électrique à 3 plans



Table électrique à 4 plans

F---N052
Table électrique à 4 plans



Thera Pro Universal

FREI ZIMMER
Table életrique Thera pro Universal



Taxxo Flex

FREI ZIMMER
Table électrique Taxxo flex



Glace quadrillée

TOP--197
Glace quadrillée 140 cm x 80 cm avec châssis mobile.



Table de verticalisation

TOP--567

Table de verticalisation électrique 2.0 x 1.0 m pour adulte



Table de verticalisation

TOP--165

Table de verticalisation mécanique 2.0 x 2.0 m pour adulte



Table de Bobath

Z---M001

Table bobath électrique 2.0 x 1.0 m pour enfant



Table de verticalisation

TOP--489 / 491

Table de verticalisation mécanique pour adulte/enfant



Table de vertic. électrique

Z---M006 / Z---M007

Table de verticalisation électrique pour adulte/enfant



Table de verticalisation

--

Table de verticalisation à 1,2, et 4 plans Giasone / Emera / Ulisse / Urano. **Origine :** Italie



Stand up

T---L036

Verticalisateur ou stand up



Dynamico

F---N016

Dynamico, l.77,5 cm, 200 kgs max, haut bras 88-131 cm



Dynamico

F---N015

Dynamico, l.65 cm, 120 kgs max, haut bras 71-110 cm



SPECTRA

KIN--012

Arthromoteur du genou Kinetec modèle SPECTRA

Accessoires :

KIN--013 : Planchette pédiarique



PRIMA ADVANCE

KIN--001

Arthromoteur des membres inférieurs Kinetec Prima Advance

Accessoires :

KIN--013 : Planchette pédiarique



PERFORMA CONFORT CLIPS

KIN--004

Arthromoteur des membres inférieurs Performa Confort Clips



BREVA

KIN--011

Arthromoteur de la cheville Kinetec BREVA



CENTURA

KIN--002

Arthromoteur des membres supérieurs Centura 2 moteurs





Options :

KIN--010
Appui-tête/ maintien épaule pour Centura 2

KIN--003
Module "attelle de coude" pour Centura 2 moteurs



KIN--009
Kit complet Abd / Hor pour Centura 2



Arthromoteur 6080

Arthromoteur Kinetec coude et poignet 6080



MAESTRA

Attelle de mobilisation passive de la main et du poignet, Kinetec modèle MAESTRA™



KINEVIA

Système dédié aux membres inférieurs, Kinetec modèle KINEVIA™



Balles de massage
SVELT001/003/006/S---E028 /031
Balle de massage à picots verte 7 cm / Orange 8 cm / Turquoise 9 cm / Verte 7 cm / Bleue 10 cm



Balles de rééd. en mousse
S---E012
Balles de rééducation à mémoire à 3 difficultés (jeu de 3)



Balle de rééducation
GST--084
Balle de rééducation marque HEUER



Balle de rééducation
S---E009/ 010/ 011
Balle de rééducation Cando rouge, verte, et bleue



Oeuf de rééducation
S---E005/006/007/008
Oeuf de rééducation orange / Vert / Bleu / Violet



Balle de pression
S---E049 /50 /51 /52 /53
Balle de pression pour les exercices des doigts jaune, vert, rouge, bleue, noir



Ballon cacahuète
S---E026
Ballon cacahuète CANDO 40 cm



Ballon pédagogique
SVELT002
Ballon pédagogique rouge 22 / 24 cm fourni avec une paille et un bouchon



Digiflex
S---E001/002/044/045
Digiflex CANDO bleu / Noir / Jaune / Rouge



Excercice *pour les mains*
S---E003
Exercice pour les mains CANDO vert de rigidité moyenne



Ballon de gym 45 cm
SISEL001 / VIDIP008 / S---E033
Ballon de gymnastique 45 cm bleu ou jaune



Ballon de gym 55 cm
EPSAN004 / S---E034 / SVELT014
Ballon de gymnastique 55 cm rouge ou orange



Ballon de gym 65 cm
EPSAN005 / S---E035 SVELT016
Ballon de gymnastique 65 cm bleu, vert ou rouge



Ballon de gym 75 cm
S---E036 / SVELT017 / VIDIP011
Ballon de gymnastique 75 cm rouge, parme ou jaune



Ballon de gym 85 cm
S---E037 / VIDIP012
Ballon de gymnastique 85 cm bleu ou rouge



Bande de kinésiologie
MSM--002/003/004/005
Bande de kinésiologie rose, violet, rouge, ou jaune
5 cm x 5 m.
Origine : Allemagne



Bande de kinésiologie
MSM--008 /009 /010
Bande de kinésiologie noire, bleue ou beige
5 cm x 17 m
Origine : Allemagne



Bande de kinésiologie
MSM--012/013/014/015
Bande de kinésiologie noire , rose, beige ou bleue
5 cm x 32 m.
Origine : Allemagne



Bandes latex
SVELT007/ 009/ 010/ S---E004
Bandes latex 1,20m jaune, verte ou rouge



Bandes élastiques
S---E038/ 040/ 041/ 042
Bandes élastiques CANDO jaune, verte, bleue, ou Noir



Bande élastique
SVELT015
Bande élastique Elastoband jaune 10 kg



Fit-Band
VIDIP018
Fit-Band de couleur verte et de longueur 5.5 m



Coussins cylindriques
TOP--603/604/211/214/ 507/520/620
Coussins cylindriques 68x20/ 68x40/ 50x25/ 22x62/ 35x18/ 40x15/ 80x48x12 cm



Coussin demi-cylindriques
TOP--595/ 549/ 026/ 195 /621
Coussins demi-cylindriques 60x15x26 / 60x20x10 / 40x25x15 / 50x21x12 / 80x48x24



Coussins triangulaires
TOP--207/206/551/537/ 623
Coussins triangulaires 30x45x40 / 15x45x40 / 60x50x3 / 20x45x40 / 80x60x30 cm



Coussins rectangulaires
TOP--625/617/503/521/ 539/617
Coussins rectangulaires 60x50x30 / 60x15x10 / 40x30x10 / 22x10x5 / 50x30x20 / 60x15x10 cm




Coussin de nuque
TOP--512
Coussin de nuque



Coussin de visage
TOP--592
Coussin de visage diamètre 28x 30x 8,5 cm




Coussin fer à cheval
TOP--528
Coussin fer à cheval



Coussin oreiller
TOP--597
Coussin oreiller 51 x 52 x 15 cm



Goniomètre
S---E032
Goniomètre baseline 360 °



Grille power web
S---E018/020/021/57/55
Grille POWER WEB flexion / extension : 36 cm Jaune, verte ou bleue, et 18 cm verte, jaune ou bleue



Haltère
SVELT005/008/011/023/ 013/020/022
Haltère 500g /1Kg /2Kg /3Kg /4Kg /5Kg (unité)



Support pour haltère
SVELT027
Support ou rack pour haltères



Powerband
EPSAN016
POWERBAND pour le renforcement de groupes musculaires isolés



Tapis training
SVELT024
Tapis training violet 180 x 60 cm



Tapis pliable
SVELT025
Tapis pliable noir 190 x 90 cm



Tapis de gymnastique
VIDIP004
Tapis de gymnastique vert 195 x 60 x 1,5 cm



Tapis natte
SVELT012
Tapis natte bleu 140 x 50 cm



Haltère
SVELT019
Tapis TAPISGYM rose 170 x 60 cm



Poignée de fixation
S---E043
Poignée de fixation pour bande élastique



Tubings d'exercice
S---E054 / TOP--518
Lot de 3 tubings d'exercice verts (Force 4) de 45 cm, 90 cm et 120 cm



Collier cervical
S---E066
Collier cervical gonflable



Musclet 500g/ 3Kgs
GST--154/ 155/ AS--K013
Musclet 500 g /3 Kgs



Musclet
S---E023 / 022
Musclet bleu de 500 g ou marron 250 g



Plateau canadien
TOP--494
Plateau canadien



Pédalier d'exercice
F---N014
Vélo bas ou pédalier d'exercice



OxyCycle2
FIT--009
Pédalier passif d'exercice




Trampoline
SVELT026
Trampoline diamètre 1m.
Option : barres de maintien



Chauffe-bain
RBEAU012
Chauffe-bain de paraffine



Assiette d'équilibre
S---E060
Assiette d'équilibre rectangulaire



Coussins ballon
SVELT018 / S---E025
Coussin ballon bleu à picots bleu / Coussin CANDO bleu




Assiette d'équilibre
ronde
SVELT021
Assiette d'équilibre ronde BALANCE BOARD en bois



Assiette d'équilibre
ronde
TOP--058
Assiette d'équilibre ronde (ou plateau Freeman)



Assiette d'équilibre
rectangulaire
TOP--059
Assiette d'équilibre rectangulaire (ou plateau Freeman)





Espalier / toit

TOP--063/TOP--534

Espalier en bois



Barres parallèles

TOP--185

Barres parallèles réglables



Escalier

TOP--497

Escalier montée-descente



Cage de pouliethérapie

TOP--062/008/056

Cage de pouliethérapie à 2 panneaux 1m x 1m x 2m H / à 3 panneaux1m x 2m x 2m / ou à 4 panneaux 2m x 2m x 2m



Poulie

TOP--060

Poulie



Cordelette

MAR--068

Cordelette (30 m)



Poignet de traction

TOP--036

Poignet de traction



Mousqueton

TOP--127

Mousqueton (l'unité)



Sac de sable

TOP--084

Serie de 10 sacs de sable de sable 0,5 a 5 kgs



Sangle de fixation *bassin*

TOP--118

Sangle de fixation du bassin 3 courroies cuir



Sangle de fixation *genou*

TOP--124

Sangle de fixation du genou L 55 cm



Sangle abdominale

TOP--125

Sangle abdominale d'espalier L 240 cm



Botillon de rééducation

TOP--092

Botillon de rééducation



Mentonnière

TOP--085

Mentonnière cuir naturel



Esses

TOP--061/ TOP--100

Jeu de 5 esses en métal / Unité





Squelette 1,80 m

X---N021

Squelette 1,80 m
réf XC-101



Squelette

X---N032

Squelette réf XC-130



Colonne vertébrale

X---N022

Colonne vertébrale
réf XC-107



Colonne vertébrale

X---N023

Colonne vertébrale flexible avec pelvis réf XC-105



Colonne vertébrale

X---N038

Colonne vertébrale didactique réf XC-107C



Crâne

X---N033

Crâne réf XC-104



Artic. de l'épaule

X---N024

Articulation de l'épaule réf XC-109



Epaule

X---N034

Epaule avec musculature réf XC-109A



Extrémité haute

X---N035

Extrémité haute réf XC-121



Artic. de la main

X---N028

Articulation de la main
réf XC-114



Bassin osseux

X---N019

Bassin osseux réf XC-123



Muscles et organes

X---N029

Muscles et organes pelviens femelles réf XC-125



Pelvis femelle

X---N036

Pelvis femelle adulte
réf XC-124



Pelvis

X---N039

Pelvis avec lombaires
réf XC-128



Artic. de la hanche

X---N025

Articulation de la hanche
réf XC -110



Extrémité basse

X---N037

Extrémité basse réf XC-122



Artic. du genou

X---N026

Articulation du genou
réf XC-111



Artic. du pied

X---N027

Articuilation du pied
réf XC-113



Artic. du pieds

X---N040

Articulation du pied avec ligaments réf XC-113A



Planches anatomiques

X

Planches anatomiques



Fauteuil roulant
F---N001
Fauteuil roulant électrique



Fauteuil roulant
F---N002
Fauteuil roulant adulte en aluminium



Fauteuil roulant
F---N003
Fauteuil roulant type poussette 38 cm bleu



Fauteuil roulant
F---N004
Fauteuil roulant type poussette 38 cm en aluminium jaune



Fauteuil roulant
F---N005
Fauteuil roulant type poussette 30 cm en aluminium rouge



Fauteuil roulant
F---N006
Fauteuil roulant pour adulte en époxy, repose-pieds et accoudoirs démontables



Fauteuil roulant
F---N007
Fauteuil roulant pour adulte chromé avec repose-pieds et accoudoirs fixes



Fauteuil roulant
F---N008
Fauteuil roulant enfant en époxy, avec repose-pieds et accoudoirs démontables



Fauteuil roulant
F---N009
Fauteuil roulant 41 cm en époxy avec dossier allongeable et accoudoirs démontables



Fauteuil roulant
F---N054
Fauteuil roulant enfant en aluminium



Fauteuil roulant
F---N055
Fauteuil roulant eft en aluminium



Fauteuil roulant
F---N059
Fauteuil roulant avec accoudoirs et repose-pied



Chaise toilette
F---N010
Chaise toilette en époxy noir avec accoudoirs



Chaise toilette
F---N011
Chaise toilette pliante en acier chromé sur roulettes



Chaise toilette
F---N012
Chaise toilette en aluminium avec accoudoirs et siège



Fauteuil roulant/WC
F---N013
Fauteuil roulant chaise WC en époxy avec accessoires et repose-pieds démontables



Déambulateur
F---N017
Déambulateur en époxy avec grandes roues + panier de courses



Déambulateur
F---N018
Déambulateur roulant chromé réglable en hauteur



Déambulateurs
F---N019/ 020
Déambulateurs en aluminium réglable en hauteur (différentes tailles M ou L).



Déambulateur
F---N021
Déambulateur roulant chromé réglable en hauteur



Déambulateur
F---N022
Déambulateur chromé réglable en hauteur



Déambulateur
F---N023
Déambulateur roulant chromé réglable en hauteur



Canne anglaise
F---N024
Canne anglaise en aluminium réglable



Canne en acier
F---N025
Canne pour malade en acier chromé réglable en hauteur



Canne pliable
F---N026
Canne pliable réglable en hauteur



Canne quadripode
F---N027
Canne quadripode réglable en hauteur



Canne tripode
F---N028
Canne tripode réglable en hauteur



Béquilles réglables
F---N029/ 30/ 31
Béquilles en aluminium réglable (différentes tailles L ou M ou S)

EDITION **MARS 2021**



TÉLÉCHARGEZ
l'application mobile
de TOP MEDICAL

Disponible sur :

App Store | Play Store

Top Médical membre de la communauté ELITE

Top Médical RABAT

2, rue Tissa sur avenue Allal Ben Abdellah (derrière le musée Med VI). 10000 Rabat
Tél : 05 37 70 06 04 / 05 37 70 48 27
06 61 39 65 39 - Fax : 05 37 70 51 06

Top Médical CASABLANCA

52, boulevard Abdelmoumen. Résidence Al Manar. Magasin n°25. 20100 Casablanca
Tél : 05 22 25 41 03 / 05 22 25 09 10
06 66 87 75 98 - Fax : 05 22 99 35 89

Top Médical FÈS

Quartier El Wafa. Résidence Safae, n°176 (face Faculté de Médecine). 30070 Fès
Tél : 05 35 61 65 54 / 05 35 61 65 53
06 61 30 64 11 - Fax : 05 35 61 65 52

Top Médical MARRAKECH

Villa n°32, lot. Boumessmar. Av. Ibn Sina (à côté du CHU Med VI). Amerchich. 40080 Marrakech
Tél : 05 24 30 71 94 / 05 24 30 74 04
06 61 30 44 19 - Fax : 05 24 30 71 81